

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Apiguard gél A.U.V.

mézelő méheknek

Összetétel	25 % timol (tömeg %)
Gyógyszerforma	gél külsőleges használatra
Gyártó:	Laleham Healthcare Ltd., UK
Törzskönyvi engedélyes:	Vita (Europe) Limited, UK
Célállat:	Mézelő méh (<i>Apis mellifera</i>)
Javallat:	Mézelő méhek <i>Varroa jacobsoni</i> atka fertőzöttségének csökkentésére (kontroll kezelésre).
Alkalmazás módja:	Külsőleg
Adagolás:	Családonként 50 gramm Apiguard gél A.U.V. készítmény 2 hetes időközzel.
Alkalmazási útmutató:	Nyissuk ki a kaptárt. Tépjük le a tálca fóliáját úgy, hogy az egyik sarka maradjon a tálcához rögzítve. Helyezzük a nyitott tálcat a keretek tetejére középre, a géllal felfelé. Győződjünk meg róla, hogy a tálca teteje és a kaptártető között legalább 0,5 cm üres tér maradjon. Zárjuk le a kaptárt. 2 hét múlva helyezzünk egy másik tálcat a régi mellé a fentiek szerint. A kicsi és a telető családok esetében egy tálca Apiguard gél is elegendő lehet, amelyet legalább 4 hétig hagyunk bent. A készítmény leghatékonyabban akkor használható, ha terméket késő nyáron a mézhordás után alkalmazzuk (amikor a petezés mennyisége csökken). Erős fertőzöttség esetén a készítmény tavasszal is alkalmazható, ha a hőmérséklet 15 °C fölött van.
Ellenjavallat:	Nem ismeretes
Nem kívánatos hatás:	A javasoltnál magasabb adag alkalmazása a méhcsaládokban viselkedési zavarokat idézhet elő (nyugalanság, a kaptár elhagyása).
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:	Nem szükséges. A készítmény mézgyűjtési időszakban nem használható!
Tárolás:	A készítményt eredeti csomagolásban, közvetlen napfénytől és hőtől védve száraz helyen, szobahőmérsékleten (15-25°C között), növényvédő és egyéb vegyszertől, élelmiszerektől elkülönítetten kell tárolni. Gyermektől és háziállatoktól elzártan tartandó!
Figyelmeztetés:	Mézgyűjtési időszakban ne alkalmazzuk a készítményt. Az Apiguard gél A.U.V készítmény alkalmazása előtt ne etessük a méhcsaládokat. Ne használjuk a készítményt, ha a napi hőmérséklet 15° C-nál alacsonyabb, illetve a méhcsalád aktivitása nagyon alacsony. Kezelés előtt a gyenge családokat egyesíteni szükséges.
Munkavédelmi óvórendszabály:	Az általános munkavédelmi szabályok betartása szükséges. Használat során védőkesztyű viselése kötelező, mert a timol bőr irritatív tulajdonsággal rendelkezik. Kerülni kell a bőrrel, szemmel való közvetlen érintkezést. Használat után kézmosás valamint a termékkel érintkezésbe kerülő eszközök megtisztítása ajánlott. Csak kaptárban történő alkalmazásra javasolt.
Eltarthatóság:	Bontatlan csomagolásban gyártástól számított 18 hónapig, a csomagoláson feltüntetett időpontig. A doboz felnyitása után csak egyszer használható a készítmény.
Kiszerelés:	Alumínium tálca laminált fóliával lezárva, 50 gramm Apiguard gél tartalommal, 10 db-onként papírdobozba csomagolva (10x50 gramm Apiguard gél), valamint 1 kg és 3 kg-úrtartalmú műanyag tartály.
Rendelhetőség:	Állatorvosi rendelvényre! Állatgyógyászati felhasználásra.
Forgalmazhatóság:	Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.
Törzskönyvi szám:	26/2003. FVM
Környezetvédelmi előírások:	Közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból a készítmény fel nem használt maradékát, valamint a kiürült csomagolóanyagot és tároló edényzetet a veszélyes hulladékokra vonatkozó hatályos előírások szerint kell megsemmisíteni.
A használati utasítás jóváhagyásának időpontja:	2004. január 27.